







FUZET 20

by **peda**
MOBILITY TECHNOLOGIES

LA PERFETTA CARROZZINA MANUALE BASCULANTE
PER TUTTE LE ESIGENZE

- Basculamento e posizionamento migliorano la posizione del paziente
- Ideale da auto spinta sia con le mani sia con i piedi
- Grande manovrabilità
- Larghezza regolabile
- Profondità regolabile
- Grande robustezza



Angolo schienale regolabile



Disponibile con opzione autobasculante



Gancio per trasporto



Altezza della seduta e asse regolabile



Larghezza regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Larghezza seduta cm (regolabile)	33 - 50
Profondità seduta cm (regolabile)	38 - 50
Altezza seduta cm (regolabile)	33 - 50
Angolo schienale (regolabile)	90° - 120°
Altezza schienale cm	50 - 63,5
Grado di basculamento	-5° + 20°

Ingombro in larghezza - T20 standard

- Con ruote da 12" e 16" aggiungere 24cm alla larghezza della seduta
- Con ruote da 20", 22" e 24" aggiungere 27cm alla larghezza della seduta

Ingombro in larghezza - T20 stretta

- Con ruote da 12" e 16" aggiungere 19cm alla larghezza della seduta
- Con ruote da 20", 22" e 24" aggiungere 22cm alla larghezza della seduta

Ingombro in lunghezza (senza pedane) 71 cm

Portata 113 Kg

Peso carrozzina 16 Kg (senza pedane, ruote, anti-ribaltamento, braccioni)

Garanzia sul telaio a vita

Distribuito da:



FUZET50

by **pds**
MOBILITY TECHNOLOGIES

LA PERFETTA CARROZZINA MANUALE BASCULANTE
PER TUTTE LE ESIGENZE



- Baricentro costante durante il basculamento
- Larghezza regolabile
- Profondità regolabile
- Minimo ingombro in posizione basculata
- Set up veloce
- Grande robustezza



Altezza della seduta regolabile



Altezza della seduta e asse regolabile



Profondità seduta e schienale regolabile



Larghezza regolabile



Ampia scelta di pneumatici e ruote

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Larghezza seduta cm (regolabile) 33 - 50
Profondità seduta cm (regolabile) 38 - 50
Altezza seduta cm (regolabile) 33 - 50
Angolo schienale (regolabile) 90° - 120°
Altezza schienale cm 50 - 63,5
Grado di basculamento -5° + 50°

Ingombro in larghezza

- Con ruote da 12" e 16" aggiungere 19cm alla larghezza della seduta
- Con ruote da 20", 22" e 24" aggiungere 21cm alla larghezza della seduta

Ingombro in lunghezza (senza pedane) 71cm
Portata 113 Kg
Peso carrozzina 16 Kg (senza pedane, ruote, anti-ribaltamento, braccioli)
Garanzia sul telaio a vita

Carrozze Manuali Basculanti by MOBILITY TECHNOLOGIES



FUZE T20 

- Ideale per il posizionamento del paziente e l'autospinta con i piedi
- Basculamento fino a 20°
- Eccellente per auto spinta con mani e piedi anche basculata
- Posizione delle ruote facilmente regolabile
- Perno di rotazione anteriore così che le ginocchia rimangono sempre alla stessa altezza
- Larghezza seduta regolabile: da 13" (33cm) a 20" (50.8cm)
- Profondità seduta regolabile: da 15" (38.1cm) a 20" (50.8cm)
- Altezza seduta regolabile: da 13" (33cm) a 20" (50.8cm)
- Angolo schienale: da 90° a 120°
- Portata: 113 Kg

Punti chiave

Applicazioni standard:

- Eccellente per il posizionamento e per l'utente indipendente
- Telaio regolabile in molteplici modi per garantire un adattamento a lungo termine

Spinta a mano e a piede:

- Mano: eccellente anche quando basculata
- Piede: eccellente anche quando basculata

Non è possibile il basculamento da parte del paziente

Accesso al tavolo:

- Eccellente anche basculata perché le ginocchia rimangono basse

Applicazione speciale:

- Grazie ad un kit speciale può diventare una Fuze T50.

Il cerchio evidenzia la posizione del perno di basculamento sulla carrozzina

Tutte le immagini, i colori e i codici presenti nel catalogo sono indicativi. Bodytech srl non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa e/o piccole modifiche tecniche sul prodotto.



FUZE T50 

- Studiata per alleviare la pressione e posizionare il paziente
- Basculamento fino a 50°
- Baricentro basculante
- Posizione delle ruote facilmente regolabile
- Basculamento senza sforzo
- Larghezza seduta regolabile: da 12" (30.4cm) a 20" (50.8cm)
- Profondità seduta regolabile: da 15" (38.1cm) a 22" (55.9cm)
- Altezza seduta regolabile: da 13" (33cm) a 20" (50.8cm)
- Angolo schienale: da 90° a 120°
- Portata: 113 Kg

Punti chiave

Applicazioni standard:

- Tutti gli utilizzi classici di una carrozzina basculante.
- Telaio regolabile in molteplici modi per garantire un adattamento a lungo termine

Spinta a mano e a piede:

- La spinta manuale è sempre consentita
- La spinta con i piedi non è possibile con carrozzina basculata

Non è possibile il basculamento da parte del paziente

Accesso al tavolo:

- Il basculamento ruota sul baricentro del paziente e le ginocchia si muovono verso l'alto.

Il cerchio evidenzia la posizione del perno di basculamento sulla carrozzina